

AUNIOS


Nº 23

MAIO 2018

20
Aniversario
1998-2018

ASOCIACION CULTURAL

Pineirões



VERTEBRADOS MECOS. V: AVES DO MUNICIPIO DO GROVE (PARTE 2: ESPECIES NON NIDIFICANTES)

Por: Cosme Damián Romay^{1,3,5}, Antonio Fontoira², Xurxo Piñeiro³, Gustavo Ferreiro³, Encarna González³, Emilio M. Sabarís³ e Pablo A. Sanmartín⁴.

¹ Dpto. de Bioloxía. Facultade de Ciencias, Universidade da Coruña. Campus da Zapateira, s/n. 15071 A Coruña.


² Conricado, 12. 36980 O Grove.

³ Colectivo Ecoloxista do Salnés. Apartado 100. 36980 O Grove.

⁴ Casal de Rei, s/n, 36157 Pontevedra.

⁵ E-mail: c.d.romay@udc.gal

FIGURA 1. Mapa do municipio do Grove e concellos adxacentes, detallando a contorna marítima considerada (cor cincenta escura), as áreas de mar colindantes (cor cincenta clara) e as cuadrículas UTM de 1x1 km consideradas no presente estudo.



Introdución

A presente é a derradeira entrega de “Vertebrados mecos”, que supón a segunda parte dedicada ás aves, en concreto ás non nidificantes. Ao longo dos anteriores artigos abordáronse os peixes, anfibios, réptiles e mamíferos tanto terrestres como mariños do concello do Grove (A, B, C), así como as aves nidificantes (D), totalizando 262 especies (incluíndo *Falco subbuteo*, omitido na referencia D). Seguindo a estela doutros traballos (E, F, G), o presente relatorio pretende actualizar e ampliar o coñecemento sobre as aves da zona, sen dúbida o grupo de vertebrados mecos que conta cunha maior cantidade de información hoxe en día.

Área de estudo e métodos

Considérase como área de estudo tanto a parte terrestre como a contorna mariña do municipio do Grove (suroeste de Galicia) (ver referencias A e B). Os vértices da zona mariña asignable ao municipio meco sitúanse equidistantes cos litorais dos concellos de Ribeira, A Illa de Arousa, Cambados e Sanxenxo; esta área mariña abrangue 6,5 km² de contorna mariña e está case toda ela protexida (B). Empréganse como base as cuadrículas UTM de 1x1 km que posúen parte ou a totalidade da súa área tanto na parte terrestre como na contorna marítima municipio do Grove, en total 107 (Figura 1). Os datos proceden principalmente dos autores, engadándose rexistros doutros ornitólogos e bibliográficos (E, F, G, H, I, J). Considéranse na Táboa 1 todas aquelas especies sen evidencias de cría na área de estudo no período 1986-2017, inclusive.

Resultados e discusión

Para o período 1986-2017 rexistráronse 179 especies de aves non nidificantes no Grove en estado aparentemente salvaxe (categoría A; referencias K, L) (Táboa 1). Para todas as especies citadas hai datos de presenza en cuadrículas UTM de 1x1 km, cun total de 2040 rexistros non repetitivos. A distribución das 179 especies aves non nidificantes foi en xeral restrinxida (aínda que algo maior que outros vertebrados estudados) no contexto das 107 UTMs da área de estudo, cunha media de 11,6±17,7 cuadrículas con datos por especie, menor que as das aves nidificantes (D). Agradécese o envío de rexistros inéditos para calquera cuadrícula UTM de 1x1 km sen datos para unha determinada especie de vertebrado, en virtude do aparecido no presente artigo e nos anteriores de “Vertebrados mecos” (A, B, C, D), ao enderezo e/ou correo electrónico do primeiro autor.

Agradecementos e dedicatoria

A Roberto Bao e Emile Kimman (observation.org); Manuel Xestoso e David Calleja (eBird.org) e Juan Carlos Cabrero Figueiro (1964-2014), polos datos aportados. Á memoria deste último vai dedicado este artigo.

Referencias bibliográficas (todas as URL tiñan acceso o 15/1/2018).

A. Romay, C. D.; Cabana, M.; Cabrero, J. C.; Ferreira, G. & González, E. 2014. Vertebrados mecos. I: Peixes continentais, anfíbios, réptiles e mamíferos terrestres do municipio do Grove. *Aunios*, 19: 43-48. B. Romay, C. D. & Padín, A. 2015. Vertebrados mecos. II: peixes mariños da contorna do municipio do Grove. *Aunios*, 20: 58-61. C. Romay, C. D.; Covelo, P.; López, A.; Ferreira, G. & González, E. 2016. Vertebrados mecos. III: Mamíferos e (parte 1: especies nidificantes). *Aunios*, 22: 11-15. E. Álvarez, A.; Caamaño, V. M.; Rey, X. L.; Rodríguez, Á. & Rodríguez, J. 1991. *A enseada Umia-O Grove*. Candeia. F. Romay, C. D. 1996. *Aves da Costa*. Colección Natureza, 2. Xunta de Galicia. G. Romay, C. D.; Fontoira, A.; Martínez, E. & Ramos, A. 2009. *100 aves comúns do Concello de O Grove e áreas veciñas*. Proxecto Pío O Grove. H. VV.AA. 2016. *Noticiario Ornitoxeográfico Galego/SGO*. URL: bit.do/aves. I. Consulta dos 14 volumes dos Anuarios das aves de Galicia, 1992-2006, varias ref. bibliográficas. J. Penas-Patiño, X. M.; Pedreira, C. & Silvar, C. 2004. *Guía das aves de Galicia*. 2ª ed. Baía Edicións, A Coruña. K. Association of European Records and Rarities Committees. 2012. *Guidelines for European Rarities Committees*. URL: aerc.eu/DOCS/guidelines99.pdf L. Gutiérrez, R.; de Juana, E. & Lorenzo, J. A. 2012. *Lista de las aves de España. Edición de 2012*. SEO/BirdLife, Madrid. URL: bit.do/lae2012. M. Del Hoyo, J.; Elliott, A.; Sargatal, J.; Christie, D. A. & de Juana, E. (ed.). *Handbook of the Birds of the World Alive*. Lynx Edicions, Barcelona. URL: www.hbw.com. N. Conde, M. Á. 1999. Nomes galegos para as aves ibéricas: lista completa e comentada. *Chioglossa*, 1: 121-138. Ñ. A Chave. 2016. *Nomes galegos das aves recomendados pola Chave*. URL: bit.do/achaveaves. O. Romay, C. D. 2012. Nomes de aves do Salnés: revisión e ampliación. *Aunios*, 17: 39-44. P. Comité Avifaunístico da Sociedade Galega de Ornitoloxía. 2008. URL: bit.do/ca-sgo. Q. Comité de Rarezas de SEO/BirdLife. 2016. *Lista de aves raras de España*. URL: bit.do/crseo. R. Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible da Xunta de Galicia. 2007. Decreto 88/2007 do 19 de abril. *Diario Oficial de Galicia*, 89: 7409-7423. S. Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 2011. Real Decreto 139/2011, de 4 de febreiro. *Boletín Oficial del Estado*, 46: 20912-20951. T. International Union for Conservation of Nature. 2017. *The IUCN Red List of Threatened Species*. URL: iucnredlist.org.

TÁBOA 1. Aves non nidificantes rexistradas en estado aparentemente salvaxe (categoría A da AERC, referencia L) na zona de estudo entre 1986 e 2017 inclusive (ver **Figura 1**). Para a taxonomía (familia e secuencia de especies) séguese a ref. M. Para os nomes galegos úsanse as ref. J, N e Ñ. Os nomes locais son os publicados en O. En “Sinopse dos rexistros e notas” relátanse as cuadrículas con citas de cada especie: aos números de cuadrículas dáselles os seguintes formatos: grosa: número total de cuadrículas distintas ocupadas; cursiva: só se rexistraron individuos sobrevoando a zona; asterisco: exemplares mortos; paréntese: citas dentro da cuadrícula pero fóra da área de estudo. As notas conteñen, de ser o caso, apuntamentos sobre taxonomía, estatus de rareza só en Galicia (Rareza CA/SGO, ref. P), rareza en España (Rareza CR/SEO, ref. Q) e/ou a categoría de ameaza detallada para cada especie no Catálogo Galego de Especies Ameazadas (CGEA, ref. R), no Catálogo Español de Especies Ameazadas (CEE, ref. S) e/ou na Lista Vermella da Unión Internacional de Conservación da Natureza (IUCN, ref. T) considerando as seguintes categorías: VU: vulnerable. EN: en perigo de extinción. CR: en perigo crítico de extinción.

Familia	Nome científico	Nome(s) galego(s) / Nome local	Sinopse de rexistros (ver clave na lenda da táboa) e notas
Anatidae	<i>Cygnus cygnus</i>	Cisne cantor, cisne bravo	2: 44, (68). Rareza CR/SEO.
Anatidae	<i>Anser albifrons</i>	Ganso de testa branca	1: 44. Rareza CA/SGO.
Anatidae	<i>Anser anser</i>	Ganso bravo, ganso cincento	7: 1, 43, 44, 47, 53, 54, 67.
Anatidae	<i>Branta bernicla</i>	Ganso de cara negra	11: 8, 9, 10, 19, 20, 29, 36, 37, 43, 44, (84). A ssp. B. b. hrota é rareza CR/SEO.
Anatidae	<i>Tadorna tadorna</i>	Pato branco, tadorna branca	5: 2, 43, 44, (68), 84.
Anatidae	<i>Mareca penelope</i>	(Pato) asubiador europeo	10: 36, 37, 41, 42, 43, 44, 68, 84, 92, 93. Antes <i>Anas penelope</i> .
Anatidae	<i>Mareca americana</i>	(Pato) asubiador americano	2: 43, 44. Antes <i>Anas americana</i> . Rareza CR/SEO.
Anatidae	<i>Anas crecca</i>	Cerceta (común)	11: 24, 37, 42, 43, 44, 47, (68), (75), 84, 92, 93.
Anatidae	<i>Anas carolinensis</i>	Cerceta americana	1: 44. Rareza CR/SEO.
Anatidae	<i>Anas acuta</i>	Pato albelo, pato rabilongo	12: 36, 37, 41, 42, 43, 44, 47, (68), (75), 84, 92, 93.
Anatidae	<i>Spatula querquedula</i>	Cerceta albela, pato do estio	12: 24, 43, 45, 44, 46, 47, 92, 93, 97, 98, 100, 105. Antes <i>Anas querquedula</i> .
Anatidae	<i>Spatula discors</i>	Cerceta aliazul, pato de ás azuis	2: 15, 24. Antes <i>Anas discors</i> . Rareza CR/SEO.
Anatidae	<i>Spatula clypeata</i>	(Pato) cullerete (común), pato cullereiro (común)	19: 1, 2, 15, 19, 20, 24, 28, 29, 36, 37, 41, 43, 44, 47, (68), (75), 84, 92, 93. Antes <i>Anas clypeata</i> .
Anatidae	<i>Netta rufina</i>	Pato rubio, pato vermello	1: 44.
Anatidae	<i>Aythya fuligula</i>	Parrulo cristado	3: 24, 43, 44.
Anatidae	<i>Aythya ferina</i>	Parrulo choupon (común)	3: 37, 43, 44.
Anatidae	<i>Aythya marila</i>	Parrulo bastardo, pato caribranco	1: (81).
Anatidae	<i>Aythya affinis</i>	Parrulo bóla, pato bóla	1: (81). Rareza CR/SEO.
Anatidae	<i>Somateria mollissima</i>	Éider (común)	9: 40, 41, 42, 91, 92, 93, 99, 100, 101. Rareza CA/SGO.
Anatidae	<i>Somateria spectabilis</i>	Éider real	4: 51, 52, 64, 65. Rareza CR/SEO.
Anatidae	<i>Clangula hyemalis</i>	(Pato) rabeiro, havelda	9: 40, 41, 42, 91, 92, 93, 99, 100, 101. Rareza CA/SGO.
Anatidae	<i>Melanitta nigra</i>	Pentumeiro (común), vendumeira	22: 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 87, 90, 91, 92, 93, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 104, 105, 106, (107).
Anatidae	<i>Melanitta perspicillata</i>	Pentumeiro careto	8: 41, 42, 47, 91, 92, 93, 99, 100.
Anatidae	<i>Melanitta fusca</i>	Pentumeiro de ás brancas	7: 1, 2, 41, 91, 92, 99, 100. Rareza CA/SGO.
Anatidae	<i>Melanitta stejnegeri</i>	Pentumeiro siberiano	8: 41, 42, 91, 92, 93, 99, 100, 101. Antes <i>Melanitta deglandi</i> . Rareza CR/SEO.
Anatidae	<i>Bucephala clangula</i>	(Pato) ollo de ouro, ollodourado	2: 2, (44). Rareza CR/SEO.
Anatidae	<i>Mergus serrator</i>	Mergo cristado	11: 15, 20, 24, 29, 37, (60), (68), (75), 78, 91, 99.
Anatidae	<i>Mergus merganser</i>	Mergo grande, mergo trullo	1: 68. Rareza CR/SEO.
Gaviidae	<i>Gavia stellata</i>	Mobella pequena / <i>Mobella</i>	14: 40, 41, 42, 91, 92, 93, 98, 99, 100, 101, 104, 105, 106, 107.
Gaviidae	<i>Gavia immer</i>	Mobella grande / <i>Mobella</i>	28: 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 54, 64, 66, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, (104), 105, 106, (107).

Familia	Nome científico	Nome(s) galego(s) / Nome local	Sinopse de rexistros (ver clave na lenda da táboa) e notas
Gaviidae	<i>Gavia arctica</i>	Mobella ártica / Mobella	12: 40, 41, 42, 46, 91, 92, 93, 98, 99, 100, 101, 104.
Podicipedidae	<i>Podiceps cristatus</i>	Mergullón cristado	6: 42, 58, 59, (81), 92, 98.
Podicipedidae	<i>Podiceps grisegena</i>	Mergullón cincento	2: 41, 92. Rareza CR/SEO.
Podicipedidae	<i>Podiceps auritus</i>	Mergullón real	9: 15, 16, 40, 41, 42, 91, 92, 93, 101. Rareza CA/SGO.
Podicipedidae	<i>Podiceps nigricollis</i>	Mergullón de pescozo negro	11: 2, 15, 16, 29, 40, 41, 42, (84), 91, 92, 93.
Procellariidae	<i>Calonectris borealis</i>	Pardela cincenta (atlántica) / Pardela	31: 49, 50, (61), 62, 63, 69, 70, 71, 76, 77, 79, 80, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 90, (94), 95, 96, 97, 98, 99, (102), 103, 104, 105, 106, (107). Antes <i>Calonectris diomedea borealis</i> .
Procellariidae	<i>Ardenna grisea</i>	Pardela escura	11: 49, 50, (61), 62, 63, 69, 70, 71, 76, 77, 79. A. <i>Puffinus griseus</i> .
Procellariidae	<i>Ardenna gravis</i>	Pardela encapuchada	6: 69, 70, 71, 76, 77, 79. Antes <i>Puffinus gravis</i> .
Procellariidae	<i>Puffinus puffinus</i>	Furabuchos (atlántico), pardela furabuchos	15: 91, 92, 93, (94), 95, 96, 97, 98, 99, (102), 103, 104, 105, 106, (107).
Procellariidae	<i>Puffinus mauretanicus</i>	Furabuchos (balear), pardela balear	31: 49, 50, (61), 62, 63, 69, 70, 76, 77, 79, 80, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, (94), 95, 96, 97, 98, 99, 103, 104, 105, 106.
Hydrobatidae	<i>Hydrobates pelagicus</i>	Paíño pequeno / Paíño dos pequenos	22: 12, 21, 22, 34*, 37, 42*, 43, 44, 47, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 69, 76, 77, 79, 80, (84), 101.
Hydrobatidae	<i>Hydrobates leucorhous</i>	Paíño gallado / Paíño da graxa	17: 34*, 41, 42*, 43, 44, 47, 48, 91, 92, 93, 98, 99, 100, 101, 105, 106, (107). Antes <i>Oceanodroma leucorhoa</i> .
Sulidae	<i>Morus bassanus</i>	Mascato / Mascato	60: 5, 11, 20, 39, 40, 41, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107.
Ardeidae	<i>Botaurus stellaris</i>	Abetouro, bruión	1: 43. Rareza CA/SGO.
Ardeidae	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Garza da noite, garza denoiteira	1: 36.
Ardeidae	<i>Ardeola ralloides</i>	Garza cangrexira, garza marela	2: 24, 43. Rareza CA/SGO.
Ardeidae	<i>Bubulcus ibis</i>	Garza boeira, garza mediana	1: (84).
Ardeidae	<i>Ardea alba</i>	Garzota grande, garza branca	7: 19, 28, 37, 43, 44, 47, (84). Ant. <i>Egretta alba</i> . Rareza CA/SGO.
Ardeidae	<i>Ardea purpurea</i>	Garza vermella	3: 43, (44), (47).
Ciconiidae	<i>Ciconia ciconia</i>	Cegoña branca	3: 24, 33, 43.
Threskiornithidae	<i>Platalea leucorodia</i>	Cullereiro común / Vutarda	25: 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 28, 29, 36, 37, 43, 44, 47, 48, 58, 59, (60), (68), (75), (78), (81), 84.
Threskiornithi.	<i>Plegadis falcinellus</i>	Mazarico negro, ibis mouro	6: 36, 43, 44, (47), 78, 81. Rareza CA/SGO.
Phoenicopter.	<i>Phoenicopiterus ruber</i>	Flamingo, flamengo	3: 37, 44, 84. Rareza CA/SGO.
Phalacrocoracidae	<i>Phalacrocorax carbo</i>	Corvo mariño grande, corvo mariño real / Corvo	93: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, (60), 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 77, (78), 79, 80, (81), 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107.
Apodidae	<i>Chaetura pelagica</i>	Cirrio de cheminea	2: 1, 7. Rareza CR/SEO.
Apodidae	<i>Tachymarptis melba</i>	Cirrio grande, andurón, cirrio real	3: 1, 2, 8. Antes <i>Apus melba</i> .
Apodidae	<i>Apus pallidus</i>	Cirrio pálido	15: 7, 8, 13, 22, 24, 31, 33, 34, 35, 42, 41, 43, 47, 48, (60).
Rallidae	<i>Porzana porzana</i>	Poliña pinta, millerenga pinta	1: (47).
Haematopodidae	<i>Haematopus ostralegus</i>	Gabita, lampareiro, pillarote, pega do mar / Pillara	47: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, (60), (68), (75), (78), (81), (84), 91, 92, 93, 99, 100, 101, 106, 107.
Recurvirostrid.	<i>Himantopus himantopus</i>	Cegoñela, pernalonga	3: 7, (44), (47).
Recurvirostrid.	<i>Recurvirostra avosetta</i>	Avoceta	3: 37, (44), 47.
Burhinidae	<i>Burhinus oedicephalus</i>	Pernileiro, alcaraván	5: 24, 35, 42, 43, (44).
Glareolidae	<i>Glareola pratincola</i>	Perdiz de mar	3: 43, 44, 47. Rareza CA/SGO.
Charadriidae	<i>Charadrius dubius</i>	Pillara pequena, pillara areeira	3: 1, 43, (47).
Charadriidae	<i>Charadrius hiaticula</i>	Pillara real, pillara de colar	28: 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 19, 20, 24, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, (60), (68), (84).
Charadriidae	<i>Pluvialis dominica</i>	Pildora dourada americana	1: (44). Rareza CR/SEO.
Charadriidae	<i>Pluvialis fulva</i>	Pildora dourada siberiana	1: (43). Rareza CR/SEO.
Charadriidae	<i>Pluvialis apricaria</i>	Pildora dourada	7: 1, 36, 37, 42, 43, 44, 47.
Charadriidae	<i>Pluvialis squatarola</i>	Pildora cincenta	15: 1, 2, 19, 20, 28, 29, 36, 37, 42, 43, 44, (60), (68), 78, (84).
Charadriidae	<i>Vanellus vanellus</i>	Avefría, conicora / Avefría	9: 7, 8, 37, 43, 44, (68), (75), (81), (84).
Scolopacidae	<i>Calidris canutus</i>	Pilro groso	17: 1, 2, 7, 19, 20, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, (68), (84).
Scolopacidae	<i>Calidris alba</i>	Pilro claro, pilro bulebole	24: 1, 2, 3, 7, 19, 20, 22, 24, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, (60), (68).
Scolopacidae	<i>Calidris pusilla</i>	Pilro semipalmado	3: 1, 2, 43. Rareza CR/SEO.
Scolopacidae	<i>Calidris minuta</i>	Pilro pequeno, pilriño patimouro	10: 1, 2, 4, 19, 20, 24, 43, 44, 47, (68).
Scolopacidae	<i>Calidris bairdii</i>	Pilro de Baird	1: 1. Rareza CR/SEO.
Scolopacidae	<i>Calidris melanotos</i>	Pilro peitoral	2: 1, (47).
Scolopacidae	<i>Calidris subruficollis</i>	Pilro canelo	1: 1. Antes <i>Tryngites subruficollis</i> . Rareza CR/SEO.
Scolopacidae	<i>Calidris ferruginea</i>	Pilro ferruxento	7: 1, 2, 3, 43, 44, 47, (68).
Scolopacidae	<i>Calidris maritima</i>	Pilro escuro	7: 15, 33, 34, 39, 40, 41, (48).
Scolopacidae	<i>Calidris pugnax</i>	Combatente, liorteiro	1: 1, 24, 43, 44, (47), (84). Antes <i>Philomachus pugnax</i> .

Familia	Nome científico	Nome(s) galego(s) / Nome local	Sinopse de rexistros (ver clave na lenda da táboa) e notas
Scolopacidae	<i>Calidris alpina</i>	Pilro (común) / <i>Bilurico</i>	41: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 19, 20, 24, 28, 29, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 55, 56, 57, 58, 59, (60), 66, 67, (68), (75), (78), (81), (84). 2: 43, 47.
Scolopacidae	<i>Limnocyrtus minimus</i>	Becacina pequena, aguaneta peq.	8: 1, 8, 24, 36, 43, (44), 47, (84).
Scolopacidae	<i>Gallinago gallinago</i>	Becacina (común), aguaneta	2: (44), (47). Rareza CR/SEO.
Scolopacidae	<i>Limnodromus scolopaceus</i>	Mazarico escolopáceo.	1: 8.
Scolopacidae	<i>Scolopax rusticola</i>	Arcea, galiñola.	21: 1, 2, 19, 20, 28, 29, 36, 37, 43, 44, 47, 48, 57, 58, 59, (60), 68, (75), (78), (81), (84).
Scolopacidae	<i>Limosa limosa</i>	Mazarico rabinegro, agulla rabinegra / <i>Mazarico</i>	51: 1, 2, 6, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 24, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, (60), 67, (68), (75), (78), 79, (81), 82, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 102, 103. 71: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 30, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 55, 56, 57, 58, 59, (60), 67, 68, 74, (75), (78), (81), (84), 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104. 28: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 19, 20, 28, 29, 36, 37, 43, 44, 45, 55, 56, 57, 58, 59, (60), (68), (75), (78), (81), 84.
Scolopacidae	<i>Limosa lapponica</i>	Mazarico rubio, agulla rabipinta / <i>Mazarico</i>	6: 19, (44), 57, (68), (75), (84).
Scolopacidae	<i>Numenius phaeopus</i>	Mazarico galego, mazarico chiador / <i>Mazarico</i>	25: 1, 2, 4, 5, 10, 19, 20, 28, 29, 36, 37, 43, 44, 47, 48, 56, 57, 58, 59, (60), (68), (75), (78), (81), (84).
Scolopacidae	<i>Numenius arquata</i>	Mazarico real, mazarico curli / <i>Mazarico</i>	17: 1, 2, 7, 8, 19, 20, 24, 28, 29, 36, 37, 43, 44, 47, (60), (68), (75).
Scolopacidae	<i>Tringa erythropus</i>	Bilurico escuro	3: 1, 24, (47).
Scolopacidae	<i>Tringa totanus</i>	Bilurico común, bilurico aliluxado / <i>Bilurico</i>	2: 1, (47).
Scolopacidae	<i>Tringa nebularia</i>	Bilurico claro / <i>Bilurico</i>	43: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 39, 42, 43, (44), 47, 55, 56, 57, 58, 59, (60), (68), (75), (81), (84).
Scolopacidae	<i>Tringa ochropus</i>	Bilurico de ás negras, b. alinegro	46: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 30, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 54, 55, 56, 57, 58, 59, (60), 66, 67, 72, 73, 74, (81), (84).
Scolopacidae	<i>Tringa glareola</i>	Bilurico bastardo, bilurico pintado	1: 2. Rareza CR/SEO.
Scolopacidae	<i>Actitis hypoleucos</i>	Bilurico bailón, bilurico das rochas / <i>Mazarico</i>	6: 1, 2, 7, 24, 42*, 93.
Scolopacidae	<i>Arenaria interpres</i>	Virapedras, pildora riscada / <i>Bilurico</i>	28: 1, 2, 3, 45, 46, 49, 54, 55, 56, 57, (61), (69), 76, 77, 79, 80, 82, 83, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 99, 100, (102). Antes <i>Stercorarius skua</i> .
Scolopacidae	<i>Phalaropus lobatus</i>	Falaropo bicofino, falaropo mouro	5: 76, 79, 91, 98, 99.
Scolopacidae	<i>Phalaropus fulicarius</i>	Falaropo bicogroso / <i>Cabeciña</i>	8: 41, 42, 76, 91, 93, 98, 99, 101.
Stercorariidae	<i>Catharacta skua</i>	Palleira grande, papamerda real / <i>Merdeiro, papamerda</i>	87: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, (60), (61), 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, (78), 79, 80, (81), 82, 83, 84, 85, 86, 87, (88), 89, 90, 91, 92, 93, (94), 95, 96, 97, (102).
Stercorariidae	<i>Stercorarius pomarinus</i>	Palleira pomarina, papamerda pomarino / <i>Merdeiro, papamerda</i>	87: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, (60), (61), 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, (78), 79, 80, (81), 82, 83, 84, 85, 86, 87, (88), 89, 90, 91, 92, 93, (94), 95, 96, 97, (102).
Stercorariidae	<i>Stercorarius parasiticus</i>	Palleira parasita, papamerda palanquin / <i>Merdeiro, papamerda</i>	2: 19, 28. Rareza CA/SGO.
Laridae	<i>Larus melanocephalus</i>	Gaivota cabecinegra	15: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 19, 20, 28, 29, 37, (68), (75), (81).
Laridae	<i>Larus ridibundus</i>	Gaivota chorona, gaivota tripeira, gaivotiña / <i>Chorleta</i>	87: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, (60), (61), 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, (78), 79, 80, (81), 82, 83, 84, 85, 86, 87, (88), 89, 90, 91, 92, 93, (94), 95, 96, 97, (102).
Laridae	<i>Larus delawarensis</i>	Gaivota de Delaware	2: 19, 28. Rareza CA/SGO.
Laridae	<i>Larus canus</i>	Gaivota cana	15: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 19, 20, 28, 29, 37, (68), (75), (81).
Laridae	<i>Larus fuscus</i>	Gaivota escura	87: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, (60), (61), 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, (78), 79, 80, (81), 82, 83, 84, 85, 86, 87, (88), 89, 90, 91, 92, 93, (94), 95, 96, 97, (102).
Laridae	<i>Larus argentatus</i>	Gaivota arxétea	8: 1, 2, 3, 7, 19, 42, 43, (68).
Laridae	<i>Larus glaucoideus</i>	Gaivota polar	4: 2, 7, 16, 42. Rareza CA/SGO.
Laridae	<i>Larus hyperboreus</i>	Gaivota hiperbórea	21: 6, 7, 12, 15, 21, 24, 33, 34, 41, 42, 43, 46, 77, 80, 91, 97, 98, 99, 104, 105, 106. Rareza CA/SGO.
Laridae	<i>Rissa tridactyla</i>	Gaivota tridáctila	11: 1, 34, 39, 41, 42, 43*, 46, 47, (48), 90, 96.
Laridae	<i>Xema sabini</i>	Gaivota de Sabine	4: 21, 39, 43, 93. Antes <i>Larus sabini</i> .
Laridae	<i>Hydrocoloeus minutus</i>	Gaivota pequena	13: 1, 2, 7, 15, 16, 24, 40, 41, 47, 54, 55, (68), 92. Antes <i>Larus minutus</i> .
Laridae	<i>Hydroprogne caspia</i>	Carrán do Caspio	1: (68). Antes <i>Sterna caspia</i> . Rareza CA/SGO.
Laridae	<i>Sterna paradisaea</i>	Carrán ártico	3: 1, 2, (68).
Laridae	<i>Sterna hirundo</i>	Carrán común, charrela / <i>Carrán</i>	25: 1, 2, 3, 6, 7, 12, 15, 16, 39, 41, 42, 49, 50, 51, 52, (60), (61), 62, 63, (68), 69, 70, 76, 92, 93.
Laridae	<i>Sternula albifrons</i>	Carrán pequeno, carrán pirri	9: 1, 2, 19, 20, 37, 43, 44, (68), 84. Antes <i>Sterna albifrons</i> .

Familia	Nome científico	Nome(s) galego(s) / Nome local	Sinopse de rexistros (ver clave na lenda da táboa) e notas
Laridae	<i>Thalasseus sandvicensis</i>	Carrán cristado / Carrán	87: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, (60), (61), 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, (78), 79, 80, (81), 82, 83, 84, 85, 86, 87, (88), 89, 90, 91, 92, 93, (94), 95, 96, 97, (102). Antes <i>Sterna sandvicensis</i> .
Laridae	<i>Chlidonias niger</i>	Gaivina negra, carrán mouro	5: 1, 2, 43, 77, 80.
Alcidae	<i>Uria aalge</i>	Arao común, arao dos cons / Arau	15: 20, 34*, 40, 41, 65, 66, 67, 73, 74, 91, 92, 93, 99, 100, 101. 50: 1*, 3, 4, 6, 7, 24*, 34*, 40, 41, 42, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103.
Alcidae	<i>Alca torda</i>	Carolo, arao romeiro / Arau	3: 24*, 42, 92. Rareza CR/SEO.
Alcidae	<i>Alle alle</i>	Arao pequeno, arao piro	8: 5, 11, 24*, 34*, 42*, 47*, 89, 95.
Alcidae	<i>Fratercula arctica</i>	Arao papagaio, galafato	1: 24.
Strigidae	<i>Asio otus</i>	Bufo pequeno	5: 8, 43, (44), 47, (84).
Strigidae	<i>Asio flammeus</i>	Curuxa das xunqueiras	5: 1, 7, 8, (47), (48).
Accipitridae	<i>Pernis apivorus</i>	Miñado abelleiro (europeo).	5: 26, 35, 42, (47), (48).
Accipitridae	<i>Milvus migrans</i>	Miñado queimado, millafre negro	2: 43, 47. Rareza CA/SGO.
Accipitridae	<i>Milvus milvus</i>	Millafre real, miñado real	1: 42.
Accipitridae	<i>Gyps fulvus</i>	Voitre (común), abutre	3: 1, 43, 44.
Accipitridae	<i>Circus cyaneus</i>	Gatafornela	3: 2, 3, 44. Antes <i>Hieraaetus pennatus</i> .
Accipitridae	<i>Aquila pennata</i>	Agua calzada, agúa pequena	4: 43, (68), (75), (81).
Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i>	Agua pescadora, agúa peixeira	5: 1, 43, 44, 47, (84).
Falconidae	<i>Falco columbarius</i>	Esmerillón	14: 1, 2, 7, 8, 11, 29, 36, 37, 43, 44, 47, (68), (75), (84).
Falconidae	<i>Falco peregrinus</i>	Falcón peregrino / Falcón	1: 26.
Meropidae	<i>Merops apiaster</i>	Abellaruco, grou	1: 17. Rareza CA/SGO.
Coraciidae	<i>Coracias garrulus</i>	Rolieiro, gaio azul	3: 1, 2, 31.
Picidae	<i>Jynx torquilla</i>	Peto formigueiro, retorcespescozo	1: 43. Rareza CA/SGO.
Alaudidae	<i>Calandrella brachydactyla</i>	Calandriña (común)	1: (44).
Hirundinidae	<i>Riparia riparia</i>	Andoriña das barreiras	1: (44). Antes <i>Hirundo daurica</i> .
Hirundinidae	<i>Cecropis daurica</i>	Andoriña dáurica	8: 1, 28, 30, 31, 43, 44, 47, (84). Rareza CA/SGO.
Motacillidae	<i>Anthus richardi</i>	Pica de Richard	1: 24.
Motacillidae	<i>Anthus campestris</i>	Pica campestre	8: 2, 8, 24, 25, 26, 35, 43, (44).
Motacillidae	<i>Anthus trivialis</i>	Pica das árbores	28: 1, 2, 3, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 22, 23, 24, 30, 31, 32, 38, 39, 36, 37, 42, 43, (44), 47, (68), (75), (81), (84).
Motacillidae	<i>Anthus pratensis</i>	Pica dos prados	1: 37. Rareza CA/SGO.
Motacillidae	<i>Anthus cervinus</i>	Pica de gorxa rubia	5: 1, 44, (47), (68), (75).
Motacillidae	<i>Anthus spinoletta</i>	Pica alpina	4: 1, 2, (68), (75).
Motacillidae	<i>Anthus petrosus</i>	Pica costeira, pica patinegra	15: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 16, 20, 24, 26, 27, 25, 39, 41, 42.
Motacillidae	<i>Motacilla cinerea</i>	Lavandeira real / Lavandeira	2: 8, 18.
Turdidae	<i>Luscinia megarhynchos</i>	Rousinol, reiseñor / Reiseñor	1: 1.
Turdidae	<i>Luscinia svecica</i>	Papoazul	4: 1, 2, 38, 43.
Turdidae	<i>Saxicola rubetra</i>	Chasco norteño, chasco rabipinto	1: 22.
Turdidae	<i>Monticola solitarius</i>	Merlo azul	1: 11.
Turdidae	<i>Turdus pilaris</i>	Tordo real	4: 8, 24, 36, 47.
Turdidae	<i>Turdus iliacus</i>	Tordo rubio, tordo malvís	3: 1, 43, 47.
Sylviidae	<i>Locustella naevia</i>	Folosa manchada	2: 43, 47. Rareza CA/SGO.
Sylviidae	<i>Locustella luscinioides</i>	Folosa unicolor, folosa rubia	1: 43. Rareza CA/SGO.
Sylviidae	<i>Acrocephalus paludicola</i>	Folosa acuática	1: 43.
Sylviidae	<i>Acroceph. schoenobaenus</i>	Folosa dos xuncos.	1: 9. Rareza CR/SEO.
Sylviidae	<i>Sylvia curruca</i>	Papuxa cincenta	29: 1, 2, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 42, 43, (44), 47, (75).
Sylviidae	<i>Phylloscopus collybita</i>	Picafollas común, picafollas europeo / Mosqueira	1: 3. Rareza CA/SGO.
Sylviidae	<i>Phylloscopus inornatus</i>	Picafollas bilistado	15: 1, 2, 7, 8, 9, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 31, 38, 43, (44).
Sylviidae	<i>Phylloscopus trochilus</i>	Picafollas musical / Mosqueira	1: 2.
Muscicapidae	<i>Muscicapa striata</i>	Papamoscas cincento, trallón	4: 7, 8, 24, (75).
Muscicapidae	<i>Ficedula hypoleuca</i>	Papamoscas negro, trallón	1: 8.
Sittidae	<i>Sitta europaea</i>	Gabeador azul	2: 43, 47.
Laniidae	<i>Lanius meridionalis</i>	Picanzo real	3: 8, 43, (44).
Laniidae	<i>Lanius senator</i>	Picanzo cabecirrubio, pic. rebordá	1: 8.
Oriolidae	<i>Oriolus oriolus</i>	Ouriolo, vichelocrego	5: 3, 7, (44), (47), (48). Antes <i>Corvus monedula</i> .
Corvidae	<i>Coloeus monedula</i>	Gralla pequena, gralla cereixeira	10: 2, 7, 8, 9, 24, 26, 27, 35, 36, 43.
Corvidae	<i>Corvus corax</i>	Corvo grande, c. camazal / Corvo	14: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 20, 23, 24, 36, 42, 43, 47.
Sturnidae	<i>Sturnus vulgaris</i>	Estornio pinto / Estornillo	1: 24.
Fringillidae	<i>Fringilla montifringilla</i>	Pimpín real, pimpín montés	11: 2, 8, 18, 24, 26, 27, 31, 35, 42, 45, 46. Antes <i>Carduelis spinus</i> .
Fringillidae	<i>Spinus spinus</i>	Úbalo, pincaouro / Búbalo	1: 24.
Fringillidae	<i>Acanthis flammea</i>	Liñaceiro paponegro	5: 1, 2, 3, 24, 43.
Emberizidae	<i>Plectrophenax nivalis</i>	Escribenta nival	3: 8, 10, 26.
Emberizidae	<i>Emberiza cia</i>	Escribenta riscada	2: 1, 34.
Emberizidae	<i>Emberiza hortulana</i>	Escribenta hortelá	